



1 Vorderkabine - 1 Achterkabine - 1 WC



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 1 WC

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| • Länge über alles            | 12.15 m  |
| • Länge Rumpf                 | 11.82 m  |
| • Länge Wasserlinie           | 10.35 m  |
| • Breite Rumpf                | 3.91 m   |
| • Tiefgang Langkiel (min.)    | 1.90 m   |
| • Tiefgang Kurzkiel (min.)    | 1.55 m   |
| • Austauchung (max.)          | 17.70 m  |
| • Leere Verdrängung           | 8 260 kg |
| • Kraftstoff Fassungsvermögen | : 200 l  |
| • Frischwasserbehälter        | : 360 l  |
| • Motorleistung               | 40 PS    |

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Berret Racoupeau
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| • Großsegel                | 38.50 m <sup>2</sup>         |
| • Genua-Kluver             | 140 % - 39.90 m <sup>2</sup> |
| • Asymmetrischer Spinnaker | 95 m <sup>2</sup>            |
| • I                        | 15.00 m                      |
| • J                        | 3.95 m                       |
| • P                        | 14.02 m                      |
| • E                        | 4.80 m                       |

## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberuder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdekoration perlgrau

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 2 Sätze gefeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- 2 Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- Traveller-Schiene für die Großschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 8 Fallenstopper
- 6 Rollklampen

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H46.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H40.2 STC)
- 2 Winskurbel(n) Aluminium
- 2 Köcher für Winskurbeln

#### SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten und Bénéteau-Zeichen
- Lazy Jack und Easy Bag in perlgrau

#### FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Relling mit Rellingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkasten
- 1 Kästen unter den Steuermannsitzen Steuerbord
- 1 Feuchstaukasten zwischen den Rudergängersitzen
- 1 Gaskasten mit 2 Flaschen und dem Rudergängersitz an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke

aus PMMA

#### BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Vertikal öffnende Zugangstür mit Gasfederunterstützung
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Brausekopf Kaltwasser

#### EINRICHTUNGEN

Schreinerarbeiten Alpi Holztonung Obstbaum  
Laminatboden im Parkettstil  
Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen

#### NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.90 m
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

#### Version 1 vordere Kajüte - 1 Hintere Kajüte - 1 WC

##### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.87 m
- Zentrales Doppelbett (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 1 Sitz an Backbord
- Kleiderschränke - Staufach für Tascheninhalt - Staufach - Schublade mit Stauraum - Staukasten
- 1 Frisiertisch mit versetzbarem Sitz mit Staukasten
- 2 Luke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie

##### VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über die Vorderkabine
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schränke - Schrank und Staufach
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

##### MESSE

- Stehhöhe: 1.95 m
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - Tischbeine aus Aluminium
- 2-sitzige Bank an Backbord
- 4 passende Präsentationskissen
- 1 Handlauf aus Edelstahl an der Trennwand der hinteren Nasszelle
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Staufächer mit Schlingerleisten aus Edelstahl
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Falstores
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Falstores
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Verglasungen im Decksaufbau
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

##### KARTENTISCH BACKBORD

- Gegen die Fahrtrichtung
- Tisch mit Klappdeckel - Staufach für Tascheninhalt - Regal- Schlingerleiste aus Formholz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot

##### KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.89 m
- U-förmige Pantry
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 1 Edelstahlpüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 70 Liter, mit Öffnung von oben
- 1 Kühlschranks 130 Liter mit Öffnung von vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal Abfalleimer - Geschirrtuchhalter)
- 1 Besteckschublade
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Handläufe aus Holz - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.89 m
- 1 Doppelbett (2.10 m x 1.53 m x 1.33 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Zugangstür zur Nasszelle an Steuerbord achtern
- Schränke - Kleiderschrank - Geschlossene Staufächer
- 1 Sitzbank - Beistelltisch im Bettzug
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullaugen im Cockpit mit Vorhang
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## Version 1 vordere Kajüte - 1 WC, 2 hintere Kajüten- 1 WC

### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.87 m
- Zentrales Doppelbett (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufach für Tascheninhalt - Staufach - Schublade - Staukasten
- 2 Luke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie

### VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über die Vorderkabine
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

### KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.93 m
- Pantryzeile entlang des Rumpfs
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken Edelstahl - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - Ofen aus Edelstahl, kardanische Aufhängung - 1 Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 170 Liter, mit Öffnung von oben Kühlaggregat 12 V
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal Abfalleimer - Geschirrtuchhalter)
- 1 Besteckschublade
- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

### KARTENTISCH BACKBORD

- Tisch mit Klappdeckel - Staufach für Tascheninhalt - Staufächer - Regal- Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

### MESSE STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.95 m
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Mittige Sitzbank mit Staukasten, aus Scherensystem
- 4 passende Präsentationskissen
- Salontisch in 1 einzgen Teil Tischplatte aus lackiertem Holz - Einlegearbeit - Tischbeine aus Aluminium
- 1 Handlauf aus Edelstahl an der Trennwand der hinteren Nasszelle

- Staufächer - Staufächer entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Faltstores
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Handläufe aus Holz - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## ACHTERKABINEN BACKBORD UND STEUERBORD

- 2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:
- Stehhöhe: 1.89 m
- Doppelbett (2.00 m x 1.53 m x 1.33 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Schrank - Kleiderschrank - Geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullaugen im Cockpit mit Vorhang
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 40 PS
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 200 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterien für Hilfssysteme (140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel (12 V) (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdose(n) 12 V
- Beleuchtung: Halogendeckenleuchten - Leselampen - Lichtleiste weiß/rot - Leiste Weiß
- Positionslichter: 1 Navigationslicht(er) vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## WASSER- UND GASINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 200 l Kajüte hinten Steuerbord - : 160 l vordere Kajüte) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Ventile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Elektrische Duschwannenabflusssumpfen
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

Ausstattungsliste

|   | AVANTAGE | ELEGANCE |
|---|----------|----------|
| Tridata Log Geschwindigkeitsmesser Tiefenmesser ST60+ RAYMARINE                                   | ■        | ■        |
| Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser ST60+ RAYMARINE                                      | ■        | ■        |
| Elektrisches Ankerspill 1000 W Aufgang / Niedergang - Fernbedienung                               | ■        | ■        |
| Brausekopf Cockpit Warmwasser / Kaltwasser  | ■        | ■        |
| Duschtrennwand aus PMMA in der Nasszelle achtern  | ■        | ■        |
| Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Innenraum - 2 Außenlautsprecher                     | ■        | ■        |
| Indirekte Beleuchtung im Salon  | ■        | ■        |
| Kompletter Schaltkreis 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 25 Ampere - Kaistecker) | ■        | ■        |
| 1 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 140 Ampère   | ■        | ■        |
| Babystagpütting   |          | ■        |
| 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H40.2STCEH  |          | ■        |
| Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt  |          | ■        |
| Cockpittisch aus Polyester/Holz - Schutzbezug aus weißem PVC                                      |          | ■        |
| Handläufe im Niedergang und an der Trennwand im hinteren Toilettenraum mit Lederummantelung       |          | ■        |
| Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine - Spiegel am Frisiertisch (2-Kabinen-Version)    |          | ■        |
| Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine - Spiegel am Kleiderschrank (3-Kabinen-Version)  |          | ■        |
| Kühlaggregat 12 V im Eisschrank 70 L (2-Kabinen-Version)  |          | ■        |
| Fußpumpe Meerwasser   |          | ■        |
| Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung              |          | ■        |
| Batterieladegerät 40 Amp anstelle des Ladegeräts 25 Amp   |          | ■        |

## OPTIONEN

### PACK

#### ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE

- PC-Schnittstelle
- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches Cockpit
- Multifunktionsdisplay C80 in Farbe 8,4" (GPS - Plotter - Kartenleser für Navionics Gold, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Autopilot ST 6002 - Zylinder LS RV2 - Steuerpult

#### PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder
- Zusätzlicher Bugroller
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz (Anker Britany 16 kg, 25 m Kette 10 mm, 38 m Leine 18 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

### WEITERE OPTIONEN

- Fernbedienung Autopilot - Übertrager Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - nur Radarkuppel RAYMARINE
- Sensor Kreiselkompass RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perlgrau
  - Eloxiertes Rollmast mit Segel
  - Windrichtungsanzeiger Windex
  - 2 Flaggleinen
  - Asymmetrischer Spinnaker
  - Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
  - Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achters - Winschkurbel Harken Speedgrip - Köcher für Winschkurbel zusätzlich - Tauschneider)
  - Schraube 3 klappbare Flügel
  - Laufbrücken mit Massivholzlatten Echtholz
  - Deckshaus-Sprayhood perlgrau
  - Cockpit-Bimini perlgrau
  - Cockpitkissen perlgrau
- 
- Zusätzlicher Sitz im Salon (2-Kabinen-Version)
  - Doppelbett im Salon
  - Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch
  - Geschirrset mit Zeichen Bénéteau
  - Moskitonetze vor den Bullaugen
  - Heizung
  - Mikrowellenherd
  - LCD-Fernseher 20" + DVD-Player CD - MP3
  - TV-Antenne
  - Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser (3-Kabinen-Version)
  - Elektrisches WC